

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
513.113	Durchmesser mm 18 bis 26.	0	kg
.114	Durchmesser mm 30 bis 46.	0	kg
.115	01 Durchmesser mm	0	kg
.120	BG 1.				
.122	Durchmesser mm 12 bis 16.	0	kg
.123	Durchmesser mm 18 bis 26.	0	kg
.124	Durchmesser mm 30 bis 46.	0	kg
.125	01 Durchmesser mm	0	kg
.130	BG 2.				
.132	Durchmesser mm 12 bis 16.	0	kg
.133	Durchmesser mm 18 bis 26.	0	kg
.134	Durchmesser mm 30 bis 46.	0	kg
.135	01 Durchmesser mm	0	kg
.140	BG S.				
.142	Durchmesser mm 12 bis 16.	0	kg
.143	Durchmesser mm 18 bis 26.	0	kg
.144	Durchmesser mm 30 bis 46.	0	kg
.145	01 Durchmesser mm	0	kg
514	Mehrleistungen zu Betonstäh- len.				
.100	Für Positionen.				
.102	01 Zu Pos. 513.000 02 FIRISA Schraubarmierungssystem Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 03 Ausmass: Anzahl Positionen 04 LE = ST	0	LE
.200	Für Kleinmengen.				
				Übertrag

NPK 241 V21 Volltext	Projekt: MLV - Fischer Rista AG Leistungsverzeichnis: FIRISA - Schraubverbindungssystem				Seite 3 2.2.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
514.202	01 Zu Pos. 513.000 02 FIRISA Schraubarmierungssystem Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 03 Ausmass: Anzahl Listen 04 LE = St	0	LE
550	Bewehrungsverbindungen				
551	Nachträgliche Verbindungen.				
.100	Verbinden von Betonstahl aus Pos. 513.				
.101	01 Marke: FIRISA Schraubarmierungssystem FIRISA R Typ: z.B: FIRISA R-DA-22/22 Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 04 Verbindung komplett Schraubverbindung mit gerollten Gewinden Ohne Verpressung der Muffe. 11 Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe. 12 Durchmesser mm 2. Betonieretappe (optional). 14 Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional). 15 Liefern und verlegen.	0	St
.102	01 Marke: FIRISA Schraubarmierungssystem FIRISA R Typ: z.B: FIRISA R-DA-26/22-VL-150 Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 04 Verlegeleiste für 1. Betonieretappe. 11 Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe. 12 Durchmesser mm 2. Betonieretappe (optional). 14 Teilung mm ... (100/150/200) 15 Liefern und verlegen.	0	St
.201	01 Marke: FIRISA Schraubarmierungssystem FIRISA S	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Typ: z.B: FIRISA S-DA-34/30 Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 05 Verbindung komplett Schraubverbindung mit gerollten Gewinden inkl. Aufstauchung Ohne Verpressung der Muffe. 07 Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe. 08 Durchmesser mm ... 2. Betonieretappe. 09 Liefern und verlegen. 12 LE = Stk. 13 Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional)				
.202	01 Marke: FIRISA Schraubarmierungssystem FIRISA S Typ: z.B: FIRISA S-DA-16/16-VL-100 Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 05 Verlegeleiste für ... 1. Betonieretappe. 07 Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe. 08 Durchmesser mm ... 2. Betonieretappe. 09 Liefern und verlegen. 12 LE = Stk. 13 Teilung mm ... (100/150/200)	0	LE
	Total: FIRISA - Schraubverbindungssystem			